

**Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel  
HRG636XS6**



**Accessori integrati**

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori speciali**

HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ6BMA00 ;, HEZ6FCC0 ;, HEZ9020 Mobile convertibile, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

**Forno da incasso dotato di PerfectBake, PerfectRoast e AddedSteam: la perfetta combinazione per cucinare con risultati eccezionali**

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Programma-EcoClean Direct  
 Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 43.9 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Metodo di cottura: ..... Rigenerazione con il vapore, Aria caldo 4D, Scongelamento, Disidratare, Grill a superficie grande, Aria calda eco, riscaldamento intensivo, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Riscaldamento statico ECO, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, preriscaldamento, scaldavivande  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242002808345  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.90 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 87.1 %  
 Potenza: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



## **Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel** **HRG636XS6**

### **Forno da incasso dotato di PerfectBake, PerfectRoast e AddedSteam: la perfetta combinazione per cucinare con risultati eccellenti**

#### **Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 71 l
- 15 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Scongelamento, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione Funzione di asciugatura

#### **Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:**

- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche a tre livelli, Guide telescopiche-estrazione totale, con funzione di arresto

#### **Design**

- Anello rotante
- Impugnatura ad asta
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Illuminazione interna LED, Luce allungata LED, Illuminazione forno disinseribile

#### **Comfort**

- Home Connect (WLAN)
- Suggerimento di temperatura Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- PerfectBake cuocere al forno PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- Serbatoio acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Ventilatore in acciaio inox

#### **Pulizia**

- Ecoclean Apparecchiatura: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro

#### **Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica A
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta
- Porta Comfort con max. 40 °C (Misurata a 180 °C la temperatura

del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

#### **Accessorio:**



- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia da forno smaltata

#### **Informazioni tecniche**

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

**BOSCH**

**Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel  
HRG636XS6**



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruzione).

**Tipo di piano di cottura**

**Spessore del piano di lavoro min.**

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

