

**Serie | 8, Forno a vapore da incasso,
Acciaio inox
HSG636XS6**



A+



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ36D163 Access.cottura vapore non forato small, HEZ36D163G Access.cottura a vapore forato small, HEZ36D353P , HEZ36D663G Contenitore XL forato, cottura a vapore, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxH), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ6HCC0 , HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno a vapore dotato di PerfectBake e PerfectRoast: i migliori risultati in assoluta autonomia.

- **Cottura a vapore:** con l'aggiunta di vapore si ottengono risultati perfetti di cottura interna mantenendo la parte esterna croccante.
- **DishAssist:** impostazione completamente automatica di temperatura e tempo per risultati perfetti di cottura.
- **Display TFT touch:** estremamente facile da usare grazie al controllo intuitivo e al testo del display di facile lettura.
- **Home Connect:** elettrodomestici interconnessi di Bosch per una più facile gestione della quotidianità
- **EcoClean Direct:** grazie allo speciale rivestimento del pannello posteriore che assorbe automaticamente i grassi vi risparmiate la fatica di pulire.

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale :	Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione :	Da incasso
Apertura porta :	a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (mm) :	675 x 660 x 690
Materiale del cruscotto :	acciaio inox
Materiale porta :	vetro
Peso netto (kg) :	45.021
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	120
Codice EAN :	4242002808420
Corrente (A) :	16
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) :	71
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :	81.2



4 242002 808420

Serie | 8, Forno a vapore da incasso, Acciaio inox HSG636XS6

Forno a vapore dotato di PerfectBake e PerfectRoast: i migliori risultati in assoluta autonomia.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- 14 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C - 250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongelamento
- Fuzioni addizionali:
Programma di decalcificazione
Regolazione del punto di ebolizione
Funzione di asciugatura

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche a tre livelli, Guide telescopiche-estrazione totale , con funzione di arresto

Design

- Anello rotante
- Impugnatura ad asta
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Illuminazione interna LED, Luce allungata LED, Illuminazione forno disinseribile

Comfort

- Home Connect (WLAN)
- Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
Funzione-Sabbat
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
PerfectBake cuocere al forno
- Supporting systems: DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Serbatoio acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Ventilatore in acciaio inox
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, SoftOpening

Pulizia

- Ecoclean Apparecchiatura: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza




- Classe di efficienza energetica A+
- Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo
Pulsante Start/Stop
Interruttore di contatto porta
- Porta Comfort con max. 40 °C
(Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

Informations techniques:

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW

Serie | 8, Forno a vapore da incasso, Acciaio inox HSG636XS6

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm 48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm 38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm 30 mm

