

**Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 187 x 60 cm, inox-easyclean  
KGN36HI32**

**A++**



- **Smart Food Management:** grazie a due telecamere integrate nel frigorifero.
- **Home Connect:** apparecchio con possibilità di connessione in wi-fi
- **VitaFresh:** mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **VarioZone:** più flessibilità nel freezer grazie a ripiani e cassetti removibili

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto :	600
Profondità del prodotto :	650
Peso netto (kg) :	78.566
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	160
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Destro
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) :	16
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno compart. frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	no
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002847474
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGN36HI32
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	239.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	234
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	86
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	42
Installazione :	Non disponibile



## **Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 187 x 60 cm, inox-easyclean KGN36HI32**

---

### **Prestazioni e consumo**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico<sup>1</sup> : 239 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 320 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

### **Design**

- Porta in acciaio inox anti impronta,, laterali chrome-inox-metallic
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED nel vano frigo
- NoFrost - mai più scongelamento!
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- manual activation
- Allarme sonoro della porta

### **Vano frigorifero**

- Capacità netta frigorifero 234 l
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Capacità netta vano 0°C : 23 l
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo

### **Vano congelatore**


- Capienza netta congelatore \*\*\*\* : 86 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente

### **Accessori**

#### **Informazioni tecniche**

- Cerniere a destra
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 187 x L 60 x P 65 cm
- <sup>1</sup>In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

## Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 187 x 60 cm, inox-easyclean KGN36HI32



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36HI32 (maniglia esterna)	1870	600	650	500	640	1195	690	690

**Descrizione**  
**a** Altezza  
**b** Larghezza  
**c** Profondità con ante chiuse senza maniglia e distanziale flessibile  
**d** Profondità del vano senza distanziale flessibile  
**e** Larghezza con ante aperte a 90°  
**f** Profondità con ante aperte senza maniglia e distanziale flessibile  
**g** Profondità con ante chiuse con maniglia e distanziale flessibile  
**h** Profondità con ante chiuse, senza maniglia e distanziale flessibile

Dimensioni in mm