

Serie 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 204 x 60 cm, Stainless steel (with anti-fingerprint) KGN39HIEP



Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **2 circuiti di raffreddamento separati per un raffreddamento più rapido e nessuna trasmissione degli odori.**
- **Urlaubsmodus: Schutz gefrorener Lebensmittel und Vermeidung von Energieverschwendung im Kühlschrank.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	279 l
Emissioni di rumore aereo:	39 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Da incasso / a libera installazione:	A libera installazione
Porta pannellabile:	Non incluso
Altezza:	2040 mm
Larghezza:	600 mm
Profondità del prodotto:	660 mm
Peso netto:	80.1 kg
Corrente:	10 A
Cerniera porta:	Destro
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno compart. frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	no
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Installazione:	A libero posizionamento



Accessori speciali

KSZ39AL00 Set di collegamento

Serie 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 204 x 60 cm, Stainless steel (with anti-fingerprint) KGN39HIEP

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 368 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 238
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 39 db

Design

- Porta in acciaio inox anti impronta,, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale
- Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Wi-Fi
- NoFrost - mai più scongelamento!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Calendario per gli alimenti congelati
- Allarme porta aperta congelat.: visual / acoustic

Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 279 l
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 4 x EasyAccess Shelf, estendibile
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 89 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 10
- Interruttore superfreezer: manual activation
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 13 h
- 3 cassette di congelazione intensiva trasparente
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra
- 220 - 240 V
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 204 x L 60 x P 66 cm

Accessori


- 3 x Portauova
- Ripiano per bottiglie

Serie 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 204 x 60 cm, Stainless steel (with anti-fingerprint) KGN39HIEP

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700




Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.

* Con e senza maniglia esterna.