

**Serie | 4, Variostyle basic appliance
without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A**



Accessori integrati
3 x Portauova

A++

**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **SuperCongelamento automatico:** Protegge gli alimenti surgelati dallo scongelamento.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 660 mm

Peso netto : 76.977 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 100 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 16 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2

Ventilatore interno compartp frigorifero : no

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 3

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002961606

Marca : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGN39IJ3A

Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC) : 273.00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 279 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 87 l

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Installazione : Non disponibile



4 242002 961606

Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Contenuto utile totale: 366 l
- Consumo energetico¹ : 273 kWh/anno
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Maniglia verticale
- Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Interruttore superfreezer: Manual/automatic activation
- Allarme porta aperta congelat.: visual / acoustic
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 279 l
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Filtro AirFresh
- Ripiano per bottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C : 24 l
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 87 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cassette di congelazione intensiva trasparente


Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 3 x Portauova

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 203 x L 60 x P 66 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A




Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

| Nome dell'apparecchio | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (maniglia interna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (maniglia esterna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

| Dati tecnici | |
|--------------|--|
| a | Altezza |
| b | Larghezza |
| c | Profondità con anta chiusa, senza maniglia |
| d | Profondità mobile |
| e | Larghezza con un'anta aperta a 90° |
| f | Profondità con anta aperta |
| g | Profondità con anta chiusa, con maniglia |

Dimensioni in mm



| Nome dell'apparecchio | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm