

Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, acciaio inox
KG39LM35



Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo
 3 x Portauova

Accessori speciali

KSZ10HC00 : Accessorio HomeConnect

Frigorifero combinato Nofrost con VitaFresh plus: per mantenere il cibo fresco più a lungo

- **Perfect Fit:** posizionate il vostro frigorifero dove volete.
- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **SuperCongelamento automatico:** Protegge gli alimenti surgelati dallo scongelamento.
- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto :	600
Profondità del prodotto :	660
Peso netto (kg) :	95.829
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) :	16
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno compartp frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	3
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002880501
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KG39LM35
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	273.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	279
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	87
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	39
Installazione :	Non disponibile



4 242002 880501

Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, acciaio inox KGN39LM35

Frigorifero combinato NoFrost con VitaFresh plus: per mantenere il cibo fresco più a lungo

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 273 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 366 l
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta Acciaio inox, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale
- Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Wi-Fi, WiFi Dongle come accessorio opzionale (acquistabile separatamente)
- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 279 l
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Filtro AirFresh
- Ripiano per bottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 4 x EasyAccess Shelf, estendibile

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 87 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cassette di congelazione intensiva trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, Accumulatore di freddo, 3 x Portauova

Informazioni tecniche


- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 203 x L 60 x P 66 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, acciaio inox KGN39LM35


Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm