

**Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 176 x 60 cm, inox-easyclean
KGV33VI31**



A++

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

- **VitaFresh:** mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **LowFrost** per una formazione ridotta di brina

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto :	600
Profondità del prodotto :	650
Peso netto (kg) :	69.387
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) :	23
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno compartp frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002800622
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGV33VI31
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	219.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	193
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	94
Sistema No Frost :	No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	7
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	39
Installazione :	Non disponibile

Accessori integrati
3 x Portauova

Accessori speciali
KSZ10010 :



Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 176 x 60 cm, inox-easyclean KGV33VI31

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 176 x L 60 x P 65 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 219 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 287 l
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta in acciaio inox anti impronta,, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Interruttore superfreezer: sì

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 193 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo


Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 94 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 3 x Portauova

Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 176 x 60 cm, inox-easyclean KGV33VI31



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	590	600	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm