

Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S



Accessori integrati
3 x Portauova

Accessori speciali
KSZ10010 :

A++

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **SuperCongelamento:** protezione per alimenti precongelati.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 650 mm

Peso netto : 69.282 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 23 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno compartp frigorifero : sì

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002799346

Marca : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV36VB32S

Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 213 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 94 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Installazione : Non disponibile



Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 3 x Portauova
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 226 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 307 l
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta nero, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Interruttore superfreezer: sì
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 213 l
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo


Vano congelatore

- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Capienza netta congelatore **** : 94 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche

- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 65 cm

Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36/KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36/KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm