

Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, bianco KGV36VW32



A++

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **SuperCongelamento:** protezione per alimenti precongelati.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 650 mm

Peso netto : 69.482 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 23 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno compartp frigorifero : no

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002799605

Marca : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV36VW32

Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 213 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 94 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Installazione : Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova

Accessori speciali

KSZ10010 :



Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, bianco KGV36VW32

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica E e VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo.

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 65 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 226 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 307 l
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta bianco, laterali bianco
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Interruttore superfreezer: sì

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 213 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo


Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 94 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 3 x Portauova

Serie | 4, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 186 x 60 cm, bianco KGV36VW32



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm