

**Serie | 8, Frigorifero da incasso, 177.5
x 56 cm
KIF42P60**



A++

**Frigo con VitaFresh pro 0°C e classe A++:
mantiene il cibo fresco fino a 3 volte più a lungo**

- **VitaFresh pro 0°C:** mantiene frutta, verdura, carne e pesce fresche fino a 3 volte più a lungo
- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- Ripiano EasyLift regolabile in altezza
- 2 circuiti di raffreddamento separati per un raffreddamento più rapido e nessuna trasmissione degli odori.
- **SuperCooling:** raffredda i nuovi alimenti posti all'interno più velocemente
- Classe di efficienza energetica A++
- **FreshSense:** la temperatura perfetta di conservazione.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	Da incasso
Porta pannellabile :	Impossibile
Altezza :	1772
Larghezza del prodotto :	556
Profondità del prodotto :	545
Dimensioni del vano per l'installazione :	1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :	82.237
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	120
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	230
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno compart. frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	3
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002527024
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KIF42P60
Categoria prodotto :	Frigorifero armadio
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	133.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	302
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	0
Sistema No Frost :	No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	0
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	39
Classe climatica :	SN-T
Installazione :	Totalmente integrato



Accessori integrati

2 x Portauova



4 242002 527024

Serie | 8, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm KIF42P60

¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Frigo con VitaFresh pro 0°C e classe A++: mantiene il cibo fresco fino a 3 volte più a lungo

Consumo di energia

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 133 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Illuminazione LED Premium
- Cerniera professionale con SoftClose

Comparto frigo

- Capienza utile vano frigo 225 l
- AirFreshFilter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 2 ripiani in vetro con estrazione totale, None
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 EasyLift
- Comparto burro e formaggio
- Ripiano per bottiglie
- 2 cassette con estrazione telescopica totale
- 1 Divider Box

Zona VitaFresh

- Capacità netta vano 0°C : 77 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C - mantiene mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo , 2 cassette VitaFresh pro 0°C mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo




Accessori

- 3 x Portauova


Informazioni tecniche

- Integrabile cerniere piatte
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Cerniere a destra, invertibili
- Cerniere a destra
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Serie | 8, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm
KIF42P60



Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
	22	1	3,5
	2-3	3	

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.