

**Serie | 8, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**

A++



Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo
3 x Portauova

L'integrazione della combinazione frigo-congelatore con VitaFresh pro: grazie alle ottimali condizioni di conservazione il cibo rimane fresco e ricco di vitamine fino a 3 volte più a lungo.

- **VitaFresh pro 0°C:** mantiene frutta, verdura, carne e pesce fresche fino a 3 volte più a lungo
- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retrattili per inserimento facilitato del cibo
- LowFrost per una formazione ridotta di brina
- **SuperCongelamento:** protezione per alimenti precongelati.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Porta pannellabile : Impossibile
Larghezza del prodotto : 558 mm
Profondità del prodotto : 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto : 69.271 kg
Dati nominali collegamento elettrico : 90 W
Corrente : 10 A
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 230 cm
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 26 h
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2
Ventilatore interno comparto frigorifero : no
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel comparto frigorifero : 3
Ripiani per le bottiglie : no
Codice EAN : 4242005092956
Marca : Bosch
Nome prodotto / codice commerciale : KIF87PF30
Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum
Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 176 l
Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 62 l
Sistema No Frost : No
Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Classe climatica : SN-ST
Rumorosità : 34 dB
Installazione : Totalmente integrato



4 242005 092956

Serie | 8, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30

L'integrazione della combinazione frigo-congelatore con VitaFresh pro: grazie alle ottimali condizioni di conservazione il cibo rimane fresco e ricco di vitamine fino a 3 volte più a lungo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 226 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 238 l
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Illuminazione LED nel vano frigo
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Funzione vacanza

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 176 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C : 56 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 62 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box




Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 1 x Portabottiglie per frigorifero, Accumulatore di freddo, 3 x Portauova

Informazioni tecniche

- Integrabile cerniere piatte, Chiusura della porta semplificata
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.


**Serie | 8, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.