

**Serie | 2, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV34V21FF**



A
↑
G
G



Accessori integrati
1 x Portauova

Frigo combinato con Multibox : ampio spazio per frutta e verdura

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: G
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 318 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 70 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 199 l
Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 541 mm
Profondità del prodotto: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Peso netto: 59.320 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h): 7 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: no
Sistema No Frost: No
Installazione: Totalmente integrato
Tipo di cerniera: porta a traino



4 242002 521930

**Serie | 2, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV34V21FF**

Frigo combinato con Multibox : ampio spazio per frutta e verdura

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico: 274 kWh / annuo
- Contenuto utile totale: 265 l
- Classe climatica ST
- Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW

Design

- Pulizia più piacevole, interno più luminoso

Comfort e sicurezza

- Controllo meccanico della temperatura
- 1 compressore / 1 circuito di raffreddamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- 1 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- 4 balconcino di ampie dimensioni
- Illuminazione LED

Vano congelatore

- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cassetti di congelazione intensiva trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati


Accessori

- 3 x Portauova

Informazioni tecniche


- Cerniere a destra, invertibili
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm

**Serie | 2, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV34V21FF**



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate. Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia.

Dimensions in mm



Dimensions in mm