


Serie 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili PIE645BB1E



Accessori speciali

HEZ390090	Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Il piano cottura a induzione: si cucina in modo rapido, sicuro e pulito con un basso consumo energetico.

- **TouchSelect:** selezione della zona cottura desiderata e impostazione semplice del livello di potenza necessario.
- **Cornice perimetrale:** la cornice perimetrale piatta in acciaio inox è perfetta per l'inserimento in un piano di lavoro esistente.
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- **Timer con funzione di spegnimento:** spegne la zona di cottura scelta dopo il lasso di tempo desiderato.


Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Alimentazione energetica: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione: .. 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Larghezza: 583 mm
 Dimensioni del prodotto: 55 x 583 x 513 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 126 x 753 x 603 mm
 Peso netto: 11.2 kg
 Peso lordo: 13.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della cornice: acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242002861593
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz



4 242002 861593


**Serie 4, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero, con profili
PIE645BB1E**



①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm