


**Serie | 6, Piano cottura a induzione,  
60 cm, Piani di cottura autarchici  
PVS645FB1E**



**Accessori speciali**

HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione

**Il piano cottura a induzione: si cucina in modo rapido, sicuro e pulito con un basso consumo energetico.**

- **DirectSelect:** selezione semplice e diretta della zona cottura desiderata, del livello di potenza e delle funzioni aggiuntive.
- **Combizone:** una maggiore flessibilità. La combinazione di 2 zone di cottura per cucinare, per esempio, in una teglia
- **Induzione:** cottura rapida e precisa, pulizia facile e basso consumo di energia.
- **Cornice perimetrale:** la cornice perimetrale piatta in acciaio inox è perfetta per l'inserimento in un piano di lavoro esistente.
- **PowerBoost:** tempi di inizio cottura più rapidi grazie al 50% di potenza in più.
- **Timer con funzione di spegnimento:** spegne la zona di cottura scelta dopo il lasso di tempo desiderato.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto :	zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	4
Dimensioni del vano per l'installazione :	55 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto :	583
Dimensioni del prodotto (mm) :	55 x 583 x 513
Dimensioni del prodotto imballato (mm) :	126 x 753 x 603
Peso netto (kg) :	13.031
Peso lordo (kg) :	14.3
Indicatore di calore residuo :	Separato
Ubicazione del cruscotto :	right
Principale materiale della superficie :	vetroceramica
Colore della superficie :	acciaio inox, nero
Colore della cornice :	acciaio inox
Certificati di omologazione :	AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	110
Codice EAN :	4242002861739
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	6900
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60



4 242002 861739

**Serie | 6, Piano cottura a induzione, 60 cm,  
Piani di cottura autarchici  
PVS645FB1E**

**Il piano cottura a induzione: si cucina in modo rapido, sicuro e pulito con un basso consumo energetico.**

**Design**

- Cornice

**Operare**

- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl

**Dimensioni di zone di cottura:**

- Zone cottura ad induzione: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max.  
Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max.  
Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max.  
Power levels 2.1 kW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max.  
Power levels 3.1 kW) Induction

- CombiZone

**Dotazione professionale:**

- MoveMode (2 levels)

**Comfort**

- Timer per ogni singola zona di cottura  
Contaminuti
- QuickStart funzione
- ReStart funzione

**Ambiente / Sicurezza:**

- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


**Velocità**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Funzione PowerManagement


**Informazioni tecniche**

- Cavo di allacciamento (1.1 M)
- Cavo di collegamento incluso
- Valore di allacciamento: 6.9 kW

**Serie | 6, Piano cottura a induzione, 60 cm,  
Piani di cottura autarchici  
PVS645FB1E**



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



- A:** distanza minima dal foro d'incasso  
nel piano di lavoro alla parete
- B:** profondità di inserimento
- C:** con il forno incassato sotto il piano min. 30,  
eventualmente superiore; vedere spazio  
necessario per il forno.