

Serie | 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, Piani di cottura autarchici PXE675BB1E



- **FlexInduction:** interconnessione flessibile delle zone di cottura per formare una superficie continua.
- **TouchSelect:** selezione della zona cottura desiderata e impostazione semplice del livello di potenza necessario.

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------------|
| Nome/famiglia prodotto : | zona di cottura vetroceramica |
| Tipologia costruttiva del prodotto : | Da incasso |
| Funzionamento : | elettrico |
| Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : | 4 |
| Dimensioni del vano per l'installazione : | 51 x 560-560 x 490-500 |
| Larghezza del prodotto : | 606 |
| Dimensioni del prodotto (mm) : | 51 x 606 x 527 |
| Dimensioni del prodotto imballato (mm) : | 126 x 753 x 603 |
| Peso netto (kg) : | 12.651 |
| Peso lordo (kg) : | 13.9 |
| Indicatore di calore residuo : | Separato |
| Ubicazione del cruscotto : | Piano frontale |
| Principale materiale della superficie : | vetroceramica |
| Colore della superficie : | nero |
| Certificati di omologazione : | AENOR, CE |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : | 110 |
| Codice EAN : | 4242005097296 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) : | 7400 |
| Tensione (V) : | 220-240 |
| Frequenza (Hz) : | 50; 60 |



Accessori integrati

1 x Listello di compensazione 750 - 780 mm

Accessori speciali

HEZ390011 : ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME
 HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
 HEZ390220 : Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
 HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
 HEZ390512 : ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
 HEZ390522 : ACCESSORIO PIANO INC-GRILL

Serie | 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, Piani di cottura autarchici PXE675BB1E

Design

- Profilo comfort

Operare

- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- Zone cottura: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerlevels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction

Comfort

- Timer per ogni singola zona di cottura Contaminuti
- QuickStart funzione
- ReStart funzione


Ambiente / Sicurezza:

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole Funzione PowerManagement
Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini

Velocità


- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

**Serie | 4, Piano cottura a induzione, 60 cm,
Piani di cottura autarchici
PXE675BB1E**




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm




① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento
 *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm