

Serie 4, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm, XXL, Cerniere Sliding SBH4ECX21E



EXCLUSIV®
Nur beim
ausgewählten
Elektrofachhändler



Accessori speciali

SGZ0BI11	Listelli decorativi + kit di fissaggio
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5045 :	
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

Migliori prestazioni di asciugatura e maggiore flessibilità per situazioni di installazione speciali, anche in cucine con altezze di zoccolo ridotte o con installazione alta.

- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Cestelli Flex:** per caricare facilmente la lavastoviglie.
- **Grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio.**
- **RackMatic:** cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	65 kWh/100 cycles
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	3:35 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Da incasso / a libera installazione:	Da incasso
Altezza senza piano di lavoro:	0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	865-925 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1200 mm
piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	verticale ed orizzontale
Peso netto:	38.3 kg
Peso lordo:	40.5 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Indice riparabilità:	0.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005420674
Installazione:	Totalmente integrato



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie 4, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm, XXL, Cerniere Sliding SBH4ECX21E

Migliori prestazioni di asciugatura e maggiore flessibilità per situazioni di installazione speciali, anche in cucine con altezze di zoccolo ridotte o con installazione alta.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica¹: B
- Energia² / Acqua³: 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:35 (h:min)
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: B
- Livello di rumore programma Silence: 41 (A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Home Connect, Drying Assistant, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Funzione aggiuntiva tramite l'app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tecnologia lavaggio

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

Sistema Cestelli

- Cestelli Flex
- VarioCestello
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (2x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

Indicazione e funzionamento

- Home Connect-capibile via WLAN
- Operazione: Comandi a scomparsa
- Iscrizioni di testo in chiaro (inglese)
- Status Light
- Indicazione tempo residuo (min.)

- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

Sicurezza

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*
- Cerniera VarioHinge
- Tecnologia di protezione del vetro

Dimensioni

- Aiuto per il riempimento del sale (Imbuto)
- Protezione contro il vapore

Sistema Cestelli

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia

Serie 4, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm, XXL, Cerniere Sliding SBH4ECX21E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm