

Serie 6, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm, XXL, Cerniere Sliding SBT6ZCX49E



SGZ0BI11	Kit di adattamento e fissaggio inox
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ5045 :	
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



Lavastoviglie PerfectDry con una zona di pulizia intensiva nel cestello superiore anche per cucine a incasso con un'installazione alta.

- **Extra Clean Zone:** zona nel cestello superiore per una pulizia intensiva delle stoviglie più sporche.
- **Cestelli Max Flex:** flessibilità e comfort.
- **PerfectDry:** asciutto impeccabile a bassi consumi, anche per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio.**

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	75 kWh
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.5 l
Durata del programma:	3:55 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Da incasso / a libera installazione:	Da incasso
Altezza senza piano di lavoro:	0 mm
Dimensioni (lxp):	865 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	865-925 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1200 mm
piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	verticale ed orizzontale
Peso netto:	48.6 kg
Peso lordo:	50.5 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005244324
Installazione:	A scomparsa totale



4 242005 244324

Serie 6, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm, XXL, Cerniere Sliding SBT6ZCX49E

Lavastoviglie PerfectDry con una zona di pulizia intensiva nel cestello superiore anche per cucine a incasso con un'installazione alta.

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 75 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:55 (h:min)
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: B

Prestazioni e consumo

- Livello di rumore programma Silence: 40(A) re 1 pW
- Home Connect-capibile via WLAN

Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glas 40 °C, Silence 50 °C
- Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolite
- Scambiatore di calore.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

Sistema Cestelli

- Cestelli Max Flex con Touchpoints colorati
- Extra Clean Zone
- VarioCestello
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (6x)
- Ripiani per tazze con parte anteriore in silicone morbido nel cestello superiore (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

Indicazione e funzionamento

- PiezoTouchControl (metallic)

- EmotionLight
- Operazione: Comandi a scomparsa
- Iscrizioni di testo in chiaro (inglese)
- Status Light
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

Sicurezza

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*
- Sicurezza bambini (doppia spinta per aprire)
- OpenAssist
- Cerniera VarioHinge
- Tecnologia di protezione del vetro
- Aiuto per il riempimento del sale (Imbuto)
- Protezione contro il vapore

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia

**Serie 6, Lavastoviglie slim a
scomparsa totale, 60 cm, XXL,
Cerniere Sliding
SBT6ZCX49E**

Dimensioni in mm



△ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm