

Serie 2, Lavastoviglie compatta da libera installazione, 55 cm, bianco SKS51E32EU



Accessori speciali

SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SGZ3003 Cestello per posate d'argento
 SMZ1051EU :



La nostra ActiveWater Smart: salvaguarda l'ambiente e il vostro portafoglio.

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **EcoSilence Drive:** il motore che permette di risparmiare energia, silenzioso e duraturo.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	F
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	.61 kWh/100 cycles
Numero massimo di coperti:	6
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	8.0 l
Durata del programma:	3:55 h
Emissioni di rumore aereo:	49 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Da incasso / a libera installazione:	A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro:	0 mm
Dimensioni (lxp):	450 x 551 x 500 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	845 mm
Zoccolo regolabile:	No
Peso netto:	21.0 kg
Peso lordo:	23.3 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Indice riparabilità:	7.5
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	150 cm
Lunghezza tubo uscita:	215 cm
Codice EAN:	4242005204502
Installazione:	Format mini à poser sur plan de travail



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie 2, Lavastoviglie compatta da libera installazione, 55 cm, bianco SKS51E32EU

La nostra ActiveWater Smart: salvaguarda l'ambiente e il vostro portafoglio.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica¹: F
- Energia² / Acqua³: 61 kWh / 8 litri
- Capacità: 6 coperti
- Durata del programma⁴: 3:55 (h:min)
- Livello sonoro: 49 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: C

Programmi e opzioni

- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C,
- Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C
- 1 programma supplementare: Extra Dry
- 5 temperature di lavaggio

Tecnologia lavaggio

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Rigenerazione elettronica.
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Braccio spruzzatore ondulato
- Contenitore interno: Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

Indicazione e funzionamento

- Indicatore LED per lo stato del programma
- Colore dei LED: rosso
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

Sistema Cestelli

- Sistema di cestelli flessibile: colore di cestelli argento, cestello variabile per posate, ripiano per tazze

Sicurezza

- Tecnologia di protezione del vetro
- Sicurezza antinondazio
- Temperatura d'afflusso d'acqua massima: 25°C

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 45 x 55.1 x 50 cm


¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 2, Lavastoviglie compatta da libera installazione, 55 cm, bianco SKS51E32EU



Lunghezze nominali:

AquaStop: 1,65 m
Tubo di scarico: 2,25 m
Cavo di rete: 1,70 m

Prolunga: 2,20 m
AquaStop: 2,20 m
Tubo di scarico: 2,00 m