

**Serie | 8, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm  
SMA88TD16E**



A ↑ G D



**Accessori speciali**

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu  
SMZ2056 : Accessorio lavastoviglie incasso  
SMZ5002 : Cestello per posate d'argento  
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per dimensioni alte  
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro  
SMZ5035 :  
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

**Affidatevi a PerfectDry per ottenere risultati di asciugatura all'avanguardia nel caso di stoviglie esigenti, bicchieri e persino plastica.**

- **PerfectDry con Zeolith®:** risultati di asciugatura perfetti grazie al flusso d'aria 3D, efficace persino con stoviglie in plastica.
- **Il programma Silenzio:** il modo più silenzioso per far funzionare la lavastoviglie.
- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **Cassetto Vario Pro:** visibilmente più flessibilità e utilizzo dello spazio
- **Rackmatic:** cestello per lavastoviglie regolabile in altezza per stoviglie alte.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: D  
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84 kWh  
Numero massimo di coperti: 13  
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.5 l  
Durata del programma: 3:15 h  
Emissioni di rumore aereo: 41 dB(A) re 1 pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: B  
Da incasso / a libera installazione: Da incasso  
Altezza senza piano di lavoro: 0 mm  
Dimensioni (lxp): 815 x 598 x 550 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione: 815-875 x 600 x 550 mm  
Certificati di omologazione: CE, VDE  
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm  
piedini regolabili: Yes - all from front  
Regolazione massima dei piedini: 60 mm  
Zoccolo regolabile: verticale ed orizzontale  
Peso netto: 54.192 kg  
Peso lordo: 56.5 kg  
Corrente: 10 A  
Tensione: 220-240 V  
Frequenza: 50; 60 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm  
Tipo di spina: Schuko  
Lunghezza tubo entrata: 165 cm  
Lunghezza tubo uscita: 190 cm  
Codice EAN: 4242002973326  
Installazione: Totalmente integrato



4 242002 973326

**Serie | 8, Lavastoviglie a scomparsa totale,  
60 cm  
SMA88TD16E**

**Affidatevi a PerfectDry per ottenere risultati  
di asciugatura all'avanguardia nel caso  
di stoviglie esigenti, bicchieri e persino  
plastica.**

**Prestazioni e consumo**

- Consumo di elettricità con allacciamento ad acqua calda nel programma Eco 50: 0.6 kWh
- Livello di rumore programma Silence: 39(A) re 1 pW

**Programmi e opzioni**

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Corto, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C
- 5 Programmi supplementari: Home Connect, Zona intensiva, VarioSpeedPlus, Igien Plus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

**Tecnologia lavaggio**

- Asciugatura Zeolite
- Sistema idraulico ActiveWater
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore di calore.
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Protezione vetro precisa

**Sistema Cestelli**

- Cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints colorati
- VarioCestello Pro
- 3 livelli di carico EasyGlide (guide telescopiche)
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (6x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (8x)
- Cestello vario per posate nell'carrello inferiore

**Indicazione e funzionamento**

- OpenAssist
- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo
- Orologio in tempo reale
- TimeLight
- EmotionLight
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Colore dei LED: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- PiezoTouchControl (nero)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)


**Sicurezza**

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

**Informazioni tecniche**

- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Protezione contro il vapore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 8, Lavastoviglie a scomparsa totale,  
60 cm  
SMA88TD16E**



Dimensioni in mm

