

Serie 4, Lavastoviglie integrabile, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI4HCS48E



Accessori speciali

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI01 | Listelli decorativi + kit di fissaggio |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile per dimensioni alte |
| SMZ5035 : | |
| SMZ5100 | Cestello porta posate |
| SMZ5300 | Accessorio lavastoviglie da incasso |

Caricare facilmente le stoviglie e gestire la lavastoviglie tramite l'app Home Connect.

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio.**
- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **AquaStop:** sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio. ²

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------------|
| Classe di efficienza energetica ¹ : | D |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : | .85 kWh/100 cycles |
| Numero massimo di coperti: | 14 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | 9.5 l |
| Durata del programma: | 4:55 h |
| Emissioni di rumore aereo: | 44 dB(A) re 1pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo: | B |
| Da incasso / a libera installazione: | Da incasso |
| Altezza senza piano di lavoro: | 0 mm |
| Dimensioni del vano per l'installazione: | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi: | 1150 mm |
| Piedini regolabili: | Sì - tutti dal davanti |
| Regolazione massima dei piedini: | 60 mm |
| Zoccolo regolabile: | verticale ed orizzontale |
| Peso netto: | 35.1 kg |
| Peso lordo: | 37.5 kg |
| Potenza: | 2400 W |
| Corrente: | 10 A |
| Tensione: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50; 60 Hz |
| Indice riparabilità: | 9.1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: | 175 cm |
| Tipo di spina: | Schuko |
| Lunghezza tubo entrata: | 165 cm |
| Lunghezza tubo uscita: | 190 cm |
| Codice EAN: | 4242005184002 |
| Installazione: | Da incasso con frontalino |



4 242005 184002

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Verificare i termini di garanzia all'indirizzo <https://www.bosch-home.com/ch/it/mybosch/garanzia-gratuita/condizioni-di-garanzia-aquastop>

Serie 4, Lavastoviglie integrabile, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI4HCS48E

Caricare facilmente le stoviglie e gestire la lavastoviglie tramite l'app Home Connect.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica¹: D
- Energia² / Acqua³: 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW
- Livello di rumore programma Silence: 41 (A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: B

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect-capibile via WLAN
- Programma manutenzione
- Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio

- Scambiatore di calore.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

Sistema Cestelli

- Cestelli Flex
- VarioCestello
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (2x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

Indicazione e funzionamento

- Iscrizioni di testo in chiaro (inglese)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

Sicurezza

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*
- Sicurezza bambini (Tasti)

- Tecnologia di protezione del vetro
- Aiuto per il riempimento del sale (Imbuto)
- Protezione contro il vapore

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia

