

**Serie | 8, Lavastoviglie integrabile, 60 cm, acciaio inox
SMI88US36E**



A
↑
G D



Accessori speciali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ2014 : Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5035 :
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Affidatevi a PerfectDry per ottenere risultati di asciugatura all'avanguardia nel caso di stoviglie esigenti, bicchieri e persino plastica.

- **PerfectDry con Zeolith®:** risultati di asciugatura perfetti grazie al flusso d'aria 3D, efficace persino con stoviglie in plastica.
- **Il programma Silenzio:** il modo più silenzioso per far funzionare la lavastoviglie.
- **Programma Silence e SuperSilence:** notevolmente silenzioso a 42 dB, ancora di più con il programma Silence.
- **Cassetto Vario Pro:** visibilmente più flessibilità e utilizzo dello spazio
- **Rackmatic:** cestello per lavastoviglie regolabile in altezza per stoviglie alte.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84 kWh
Numero massimo di coperti: 13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 7.7 l
Durata del programma: 3:45 h
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Altezza senza piano di lavoro: 0 mm
Dimensioni (lxp): 815 x 598 x 573 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 815-875 x 600 x 550 mm
Certificati di omologazione: CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
piedini regolabili: Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini: 60 mm
Zoccolo regolabile: verticale ed orizzontale
Peso netto: 45.7 kg
Peso lordo: 48.0 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242005142996
Installazione: integrabile/incasso



4 242005 142996

**Serie | 8, Lavastoviglie integrabile, 60 cm,
acciaio inox
SMI88US36E**

Affidatevi a PerfectDry per ottenere risultati di asciugatura all'avanguardia nel caso di stoviglie esigenti, bicchieri e persino plastica.

Prestazioni e consumo

- Livello di rumore programma Silence: 40(A) re 1 pW
- Integrabile

Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Corto, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C
- 5 Programmi supplementari: Home Connect, Zona intensiva, VarioSpeedPlus, Igien Plus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- 5 temperature di lavaggio
- Sistema idraulico ActiveWater
- Asciugatura Zeolite
- Sistema di gestione dell'acqua
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore di calore.
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica.
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

Sistema Cestelli

- Cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints colorati
- VarioCestello Pro
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (6x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (8x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Indicazione e funzionamento

- PiezoTouchControl (nero)
- EmotionLight
- Operazione: Comandi a scomparsa
- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo
- Segnalatore acustico di fine programma
- Orologio in tempo reale
- Display (nero) con testo bianco
- Colore dei LED: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante

Sicurezza

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*
- Sicurezza bambini: blocco porta
- ServoSchloss
- Protezione vetro precisa

Sicurezza

- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Cestello portabicchieri a stelo lungo incluso
- Protezione contro il vapore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sistema Cestelli

- * Le condizioni di garanzia possono essere trovate sul nostro sito web.
** Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia*

**Serie | 8, Lavastoviglie integrabile, 60 cm,
acciaio inox
SMI88US36E**

