

## Serie 6, Lavastoviglie a libero posizionamento, 60 cm, bianco SMS6ECW11E



## Migliori risultati di asciugatura con una zona di pulizia intensiva per le vostre stoviglie difficili da pulire.

- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Cestelli Max Flex:** flessibilità e comfort.
- **Grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio.**
- **RackMatic:** cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
- **Silence Pro:** la lavastoviglie estremamente silenziosa da 40 dB.

### Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :         | ..... C  |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :   | . 75 kWh/100 cycles  |
| Numero massimo di coperti:                             | ..... 14   |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | ..... 9.0 l  |
| Durata del programma:                                  | ..... 3:20 h   |
| Emissioni di rumore aereo:                             | ..... 40 dB(A) re 1pW  |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                   | ..... B  |
| Da incasso / a libera installazione:                   | ..... A libera installazione   |
| Altezza senza piano di lavoro:                         | ..... 30 mm  |
| Dimensioni (lpx):                                      | ..... 845 x 600 x 600 mm   |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi:                | ..... 1155 mm  |
| Piedini regolabili:                                    | ..... Sì-tutti   |
| Regolazione massima dei piedini:                       | ..... 20 mm  |
| Zoccolo regolabile:                                    | ..... No   |
| Peso netto:  | ..... 56.4 kg  |
| Peso lordo:  | ..... 58.0 kg  |
| Potenza:   | ..... 2400 W   |
| Corrente:  | ..... 10 A   |
| Tensione:  | ..... 220-240 V  |
| Frequenza:   | ..... 50; 60 Hz  |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:         | ..... 175 cm   |
| Tipo di spina:   | ..... Schuko   |
| Lunghezza tubo entrata:                                | ..... 165 cm   |
| Lunghezza tubo uscita:                                 | ..... 190 cm   |
| Codice EAN:  | ..... 4242005443772  |
| Installazione:   | ..... A libera installazione con possibilità di montaggio sottopiano |

### Accessori speciali

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| SGZ0IC00 :  |                                      |
| SGZ1010     | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu     |
| SMZ1051EU : |                                      |
| SMZ2014     | Cestello per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5000     | Set completo spazio 51               |
| SMZ5100     | Cestello porta posate                |
| SMZ5300     | Accessorio lavastoviglie da incasso  |



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## Serie 6, Lavastoviglie a libero posizionamento, 60 cm, bianco SMS6ECW11E

### Migliori risultati di asciugatura con una zona di pulizia intensiva per le vostre stoviglie difficili da pulire.

#### Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Livello sonoro: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: B
- Livello di rumore programma Silence: 39(A) re 1 pW

#### Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Home Connect, Drying Assistant, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Funzione aggiuntiva tramite l'app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Tecnologia lavaggio

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Sistema Cestelli

- Cestelli Max Flex con Touchpoints colorati
- Extra Clean Zone
- VarioCestello
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore (6x)
- Ripiani per tazze con parte anteriore in silicone morbido nel cestello superiore (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

#### Indicazione e funzionamento

- Home Connect-capibile via WLAN
- Iscrizioni di testo in chiaro (inglese)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione tempo residuo (min.)

- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

#### Sicurezza

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*
- Tecnologia di protezione del vetro

#### Dimensioni

- Aiuto per il riempimento del sale (Imbuto)

#### Sistema Cestelli

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

**Serie 6, Lavastoviglie a libero  
posizionamento, 60 cm, bianco  
SMS6ECW11E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga