

## Serie 6, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm SMV68MD02E



## Createvi una zona relax extra in casa con la nostra lavastoviglie particolarmente silenziosa SuperSilence.

- **ExtraDry:** opzione selezionabile per un'ulteriore asciugatura.
- **Programma Silence e SuperSilence:** notevolmente silenzioso a 42 dB, ancora di più con il programma Silence.
- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **Cestelli VarioFlex e cassetto Vario:** ottimali possibilità di regolazione e spazio a tutti i livelli.
- **CestelloVario - Flessibilità nel terzo livello di carico**

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	.....E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	..... 95 kWh
Numero massimo di coperti:	..... 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	.....9.5 l
Durata del programma:	..... 3:15 h
Emissioni di rumore aereo:	.....42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....B
Da incasso / a libera installazione:	.....Da incasso
Altezza senza piano di lavoro:	..... 0 mm
Dimensioni (lpx):	..... 815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	..... 1200 mm
piedini regolabili:	.....Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini:	..... 60 mm
Zoccolo regolabile:	..... verticale ed orizzontale
Peso netto:	.....42.2 kg
Peso lordo:	.....44.5 kg
Potenza:	.....2400 W
Corrente:	..... 10 A
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	..... 60; 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....175.0 cm
Tipo di spina:	..... Schuko
Lunghezza tubo entrata:	..... 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	..... 190 cm
Codice EAN:	.....4242002959887
Installazione:	..... A scomparsa totale

### Accessori speciali

SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2056	Accessorio lavastoviglie incasso
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5005	Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5035 :	
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



## **Serie 6, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm SMV68MD02E**

**Createvi una zona relax extra in casa con la nostra lavastoviglie particolarmente silenziosa SuperSilence.**

### **Prestazioni e consumo**

- Consumo di elettricità con allacciamento ad acqua calda nel programma Eco 50: 0.7 kWh
- Livello di rumore programma Silence: 39(A) re 1 pW

### **Programmi e opzioni**

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Vetro, 1h 65 °C, Rapido 45 °C
- 4 Programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### **Tecnologia lavaggio**

- Sistema idraulico ActiveWater
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- Automatismo di pulizia
- EcoAsciugatura, Scambiatore termico
- Scambiatore di calore.
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Contenitore interno: Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Tecnologia di protezione del vetro

### **Sistema Cestelli**

- VarioCestello
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2x)
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
- Griglie abbattibili e divise nel cestello inferiore (4x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)

### **Indicazione e funzionamento**

- OpenAssist
- TimeLight
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Elementi di visualizzazione a colori: rosso/blanco
- Segnalatore acustico di fine programma
- PiezoTouchControl (metallic)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

### **Sicurezza**

- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### **Informazioni tecniche**

- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Protezione contro il vapore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie 6, Lavastoviglie slim a scomparsa totale, 60 cm  
SMV68MD02E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga



Dimensioni in mm