

**Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, max. 1400 giri/min  
WAU28SD0CH**



Funzione Reload



VarioDrum



ActiveWater Plus

**Accessori speciali**

WMZ2381 Prolunga tubo carico acqua fredda  
WMZMPF10 :  
WMZ2200 Fissazione al suolo



**La lavatrice i-DOS con sistema di dosaggio intelligente fa tutto automaticamente per ottenere risultati sempre perfetti.**

- **Dosaggio automatico i-DOS:** dosa in modo automatico e preciso la quantità di detersivo e acqua necessari.
- **Funzione Aggiungi bucato:** hai dimenticato un indumento? Aggiungilo facilmente al lavaggio.
- **Speed Perfect:** riduce il tempo di lavaggio fino al 65% con risultati perfetti.<sup>2</sup>
- **Cestello Wave:** speciale conformazione del cestello per un lavaggio delicato ed efficiente.
- **ActiveWater Plus:** uso efficiente dell'acqua con riconoscimento automatico del carico.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	..... C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60: .....	66 kWh/100 cycles
Capacità massima: .....	9.0 kg
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: .....	44 l
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale: .....	3:37 h
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60: .....	B
Classe di emissioni di rumore aereo: .....	A
Emissioni di rumore aereo: .....	72 dB(A) re 1pW
Da incasso / a libera installazione: .....	A libera installazione
Dimensioni del prodotto: .....	845x598x590 mm
Peso netto: .....	73.0 kg
Potenza: .....	2300 W
Corrente: .....	10 A
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	160 cm
Cerniera della porta: .....	Sinistro
Ruote: .....	no
Codice EAN: .....	4242005224784
Installazione: .....	A libero posizionamento



4 242005 224784

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione Speed Perfect attiva.

**BOSCH**

## Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, max. 1400 giri/min WAU28SD0CH

**La lavatrice i-DOS con sistema di dosaggio intelligente fa tutto automaticamente per ottenere risultati sempre perfetti.**

### Potenza/Consumi

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 66 kWh / 44 litri
- Capacità: 1 - 9 kg
- Classe efficienza asciugatura con centrifuga: B
- Velocità di centrifuga<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 giri/min
- Livello sonoro: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza di rumore: A

### Programmi

- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Automatico delicato, Funzione pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans/Capi scuri, Centrifugare/Scaricare acqua, Rapido/Mix, Sport/Fitness, Risciacquo, Rapido 15'/30'

### Opzioni

- SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo fino al 65%. \*\*\*
- i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente.
- TouchControl: Fine differita, i-DOS 2.0, Avvio/Aaggiungi Bucato, Temperatura, varioSpeed / SpeedPerfect, Prelavaggio, Centrifuga variabile/Stop risciacquo

### Comfort e sicurezza

- Funzione Aggiungi bucato: La funzione Aggiungi bucato vi consente di aggiungere capi da lavare anche dopo l'avvio del programma di lavaggio.
- Ampio display a LED per il corso del ciclo, selezione temperatura, velocità di centrifuga, tempo rimanente, fine ritardata raccomandazione carico e del consumo
- Volume cestello: 63 l
- VarioTamburo: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
- Funzione pulizia tamburo con avviso.
- Oblò con diametro di 32 cm, Bianco-nero-grigio, e apertura a 171°
- Funzione aggiungi bucato / Funzione pausa
- EcoSilence Drive:motore silenzioso con lunga durata
- Design AntiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- ActiveWater Plus: per un utilizzo altamente efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi grazie al rilevamento automatico del carico.
- Maggior isolamento acustico grazie alla presenza del pannello inferiore.
- AquaSensor: Controllo del livello di torbidità dell'acqua
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*
- Selettore girevole
- Rilevamento schiuma
- Controllo squilibrio
- Sicurezza bambini

- Segnale alla fine del programma
- i-DOS 2.0: Dosaggio automatico intelligente del detersivo, sul frontale

### Informazioni tecniche

- Possibilità di installazione sotto il piano di lavoro su mobili di altezza pari o superiore a 85 cm
- Dimensioni (A x L): 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.3 cm
- Profondità con oblò aperto: 106.3 cm

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

\*\* I valori sono arrotondati.

\*\*\* Differenza tra il tempo di esecuzione del programma Sintetici 40°C e il tempo di esecuzione del programma Sintetici 40°C + attivazione del tasto Speed.


<sup>1</sup> Scala delle classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (in programma Eco 40-60)


<sup>3</sup> Consumo d'acqua ponderato in litri per ciclo (in programma Eco 40-60)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 40-60

**Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9  
kg, max. 1400 giri/min  
WAU28SD0CH**



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm