

**Serie | 8, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, 1600 rpm  
WAXH2K40CH**



**Accessori speciali**

WMZ2200 : Fissazione al suolo

WMZ2381 : Prolunga per aqua-stop

**La lavatrice i-DOS della serie 8 con Home Connect e 4D Wash System con Intensivo plus fornisce automaticamente risultati perfetti ad ogni carico.**

- **i-DOS:** misura automaticamente la quantità esatta di detersivo e di acqua.
- **4D Wash System:** distribuzione altamente efficiente dell'acqua e del detersivo per risultati impeccabili.
- **Home Connect:** elettrodomestici con connettività intelligente per una vita quotidiana più facile.
- **Programmi automatici:** regolano il lavaggio in base al tipo di tessuto e al livello di sporco.
- **SpeedPerfect:** pulito perfetto in un tempo di lavaggio ridotto fino al 65% \*.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: C

Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60: 65 kWh

Capacità massima in kg: 9.0 kg

Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 48 l

Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale: 3:47 h

Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60: A

Classe di emissioni di rumore aereo: A

Emissioni di rumore aereo: 70 dB(A) re 1 pW

Da incasso / a libera installazione: A libera installazione

Altezza senza piano di lavoro: 850 mm

Dimensioni del prodotto: 848 x 598 x 590 mm

Peso netto: 83.371 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 2300 W

Corrente: 10 A

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 160 cm

Cerniera porta: Sinistro

Ruote: no

Power consumption standby/network: Attenersi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso quando si desidera disattivare la funzione WiFi.: 1.5 W

en: Time auto-standby/network: 5.0 min

Codice EAN: 4242005184347

Installazione: A libera installazione



**Serie | 8, Lavatrice a carica frontale, 9 kg,  
1600 rpm  
WAXH2K40CH**

**La lavatrice i-DOS della serie 8 con Home Connect e 4D Wash System con Intensivo plus fornisce automaticamente risultati perfetti ad ogni carico.**

**Potenza/Consumi**

**Programmi**

- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana/Lavaggio a mano
- W\_F27-Pi
- Programmi speciali: Automatico delicato, Funzione pulizia cestello (con avviso), Camicie, Centrifugare/Scaricare acqua, Rapido/Mix, Sport/Fitness, Risciacquo, Rapido 15'/30'

**Opzioni**

- i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente.
- 4D Wash System: elevata efficienza di penetrazione dell'acqua e del tessuto detergente per risultati impeccabili.
- TouchControl: Acceso/Spento, Fine differita, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensive Plus, Avvio remoto, Avvio/Aggiungi Bucato, Temperatura, varioSpeed / SpeedPerfect, Prelavaggio, Aqua plus, Centrifuga variabile/Stop risciacquo

**Comfort e sicurezza**


- Funzione aggiungi bucato / Funzione pausa
- Funzione Aggiungi bucato: La funzione Aggiungi bucato vi consente di aggiungere capi da lavare anche dopo l'avvio del programma di lavaggio.
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi
- Volume tamburo: 70 l
- Illuminazione interna a tamburo: LED
- VarioTamburo: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
- Funzione pulizia tamburo con avviso.
- EcoSilence Drive:motore silenzioso con lunga durata
- 10 anni di garanzia su EcoSilence Drive
- Design AntiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- DE, VW
- La riduzione del rumore mediante una maggiore isolamento acustico
- AquaSensor: Controllo del livello di torbidità dell'acqua
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Jog-Dial: pulsante di selezione con funzione on/off integrata
- Rilevamento schiuma
- Indicazione sovradosaggio
- Controllo squilibrio
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- i-DOS 2.0: Dosaggio automatico intelligente del detersivo, sul frontale

**Informazioni tecniche**


- Possibilità di installazione sotto il piano di lavoro su mobili di altezza pari o superiore a 85 cm
- Dimensioni (A x L): 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.2 cm
- Profondità con oblò aperto: 106.3 cm
- Oblò con diametro di 32 cm, Alu-Look, black grey, e apertura a 171°
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misura supplementari

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto VeroSelection, VeroAroma, VeroBar, VeroCafe e per quelle da incasso  
\*\* I valori sono arrotondati.

**Serie | 8, Lavatrice a carica frontale, 9 kg,  
1600 rpm  
WAXH2K40CH**



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm