

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR83V50CH**



Asciugatrice molto efficiente.

- **Filtro EasyClean in classe A++:** asciugatura molto efficiente e filtro di facile pulizia.
- **Sistema SensitiveDrying:** per un'asciugatura delicata e priva di pieghe.
- **AutoDry:** asciuga automaticamente in base alle tue esigenze.
- **AntiVibration Design:** confortevole, silenzioso e resistente.
- **Display LED con programmazione inizio o fine lavaggio (1-24h).**

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
 Piano removibile: no
 Cerniera porta: Destro
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 145.0 cm
 Dimensioni del prodotto: 842x598x599 mm
 Peso netto: 46.6 kg
 Fluorinated greenhouse gases: No
 Hermetically sealed equipment: Sì
 La quantità espressa in equivalente di CO₂: 0.000 t
 Codice EAN: 4242005121915
 Potenza: 600 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz



Accessori speciali

WMZ20600	Cestello per tessuti delicati
WTZ1110	Tubo scarico vapore
WTZ27400	Kit congiunzione asciugatrice con rip.
WTZ27410	Kit congiunzione asciugatrice no rip.
WTZPW20D	Piedistallo con cassetto

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Series 4, heat pump dryer, 7 kg, White WTR83V50CH

Asciugatrice molto efficiente.

Potenza/Consumi

- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo di energia 212,0 kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e carico parziale, e il consumo delle modalità a basso consumo. Consumo effettivo di energia per ciclo dipenderà dal modo di utilizzo dell'apparecchio.
- Efficienza di condensazione classe B su una scala da G (meno efficiente) ad A (più efficiente) .
- Livello sonoro: 65 dB

Programmi

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport, Rapido 40', Camicie, Delicati

Opzioni

- Processo antipiega a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Processo antipiega, Durata programma, Impostazione grado di asciugatura, 24 h Programmazione fine asciugatura

Comfort e sicurezza


- Grande filtro per lanugine
- Sistema Sensitive Drying: grande tamburo in acciaio inox, trascinanti in Softdesign
- Design AntiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Porta di plastica bianco
- AutoDry technology: programmi di asciugatura umidità controllata
- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma, funzioni speciali
- Manopola SoftTronic per la selezione dei programmi
- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
- Indicazione per pulizia filtro
- no
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Serratura comfort

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni (A x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.9 cm
- Profondità con oblò incluso: 65.2 cm
- Profondità con oblò aperto: 108.6 cm
- Possibilità di installazione sotto il piano di lavoro su mobili di altezza pari o superiore a 85 cm
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR83V50CH**

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

