

**Serie 4, Asciugatrice con pompa termica, 7 kg, White  
WTR83VF1CH**



**Accessori speciali**

WTZ1110	Tubo scarico vapore
WTZ11400	Kit congiunzione asciugatrice con rip.
WTZ20410	Kit congiunzione asciugatrice no rip.
WTZPW20D	Piedistallo con cassetto

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Asciugatrice molto efficiente.**

- **Auto Dry:** Raggiunge automaticamente il livello di asciugatura desiderato.
- **Design antivibrazioni:** massima stabilità e silenziosità grazie a speciali protezioni antivibrazioni.
- **Display LED con programmazione inizio o fine lavaggio (1-24h).**
- **Sistema Sensitive Drying:** per un'asciugatura delicata e priva di pieghe.
- **SensitiveDrying System:** l'esclusiva struttura del tamburo fornisce una asciugatura senza pieghe.

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione:	.....	A libera installazione
Piano removibile:	.....	no
Cerniera porta:	.....	Destro
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....	145.0 cm
Dimensioni del prodotto:	.....	842x598x613 mm
Peso netto:	.....	45.6 kg
Fluorinated greenhouse gases:	.....	No
Hermetically sealed equipment:	.....	Si
Codice EAN:	.....	4242005258420
Potenza:	.....	625 W
Corrente:	.....	10 A
Tensione:	.....	.220-240 V
Frequenza:	.....	50 Hz
Capacità massima:	.....	7.0 kg
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	.....	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	.....	1.18 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	.....	118 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	.....	81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	.....	1:58
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	.....	3:08



## Serie 4, Asciugatrice con pompa termica, 7 kg, White WTR83VF1CH

### Asciugatrice molto efficiente.

#### Potenza/Consumi

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: A++
- Energia<sup>2</sup>: 212 kWh
- Capacità: 1 - 7 kg
- Durata del programma<sup>3</sup>: 188 min
- Livello sonoro: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza di condensazione<sup>4</sup>: B
- Efficienza di condensazione<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmi

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport, Piumini, Rapido 40', Camicie

#### Opzioni

- TouchControl: Delicato, Processo antipiega, Durata programma, Impostazione grado di asciugatura, 24 h Programmazione fine asciugatura

#### Comfort e sicurezza

- Grande filtro per lanugine
- AutoDry technology: programmi di asciugatura umidità controllata
- Manopola SoftTronic per la selezione dei programmi
- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma, funzioni speciali
- Sistema Sensitive Drying: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design AntiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
- Indicazione per pulizia filtro
- Sicurezza bambini
- Processo antipiega a termine del programma
- Segnale alla fine del programma
- bianco
- Serratura comfort
- Cerniere a destra, non invertibili
- Gancio di chiusura porta in metallo

#### Informazioni tecniche

- Possibilità di installazione sotto il piano di lavoro su mobili di altezza pari o superiore a 85 cm
- Dimensioni (A x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 65.1 cm
- Profondità con oblò aperto: 108.3 cm
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

<sup>1</sup> Scala delle classi di efficienza energetica da A+++ to D

<sup>2</sup> Consumo di energia kWh all'anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale, e il consumo dei modi a basso consumo


<sup>3</sup> Durata del programma standard per il cotone a pieno carico

<sup>4</sup> Su una scala di classe di efficienza di condensazione da A to G

<sup>5</sup> Efficienza di condensazione ponderata per il programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale

**Serie 4, Asciugatrice con pompa  
termica, 7 kg, White  
WTR83VF1CH**

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

