

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR85VH0**



Accessori speciali

- | | |
|----------|--|
| WMZ20600 | Cestello per tessuti delicati |
| WTZ27400 | Kit congiunzione asciugatrice con rip. |
| WTZ27410 | Kit congiunzione asciugatrice no rip. |

- **AutoDry:** asciuga automaticamente in base alle tue esigenze.
- **Display LED con programmazione inizio o fine lavaggio (1-24h).**
- **Sistema SensitiveDrying:** per un'asciugatura delicata e priva di pieghe.
- **Livello di rumore:** asciuga in modo particolarmente silenzioso a GERAESCH_TROCKNEN_DB dB.
- **Indicazione del tempo rimanente:** per sapere quando la lavandaia sarà pronta

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
 Piano removibile: no
 Cerniera porta: Destro
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 145.0 cm
 Dimensioni del prodotto: 842x598x599 mm
 Peso netto: 49.7 kg
 Fluorinated greenhouse gases: No
 Hermetically sealed equipment: Sì
 La quantità espressa in equivalente di CO₂: 0.000 t
 Codice EAN: 4242005111176
 Potenza: 600 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz



4 242005 111176

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Series 4, heat pump dryer, 7 kg, White WTR85VH0

Potenza/Consumi

- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
- Asciugatrice Tipo: a condensazione
- Consumo di energia 212,0 kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e carico parziale, e il consumo delle modalità a basso consumo. Consumo effettivo di energia per ciclo dipenderà dal modo di utilizzo dell'apparecchio.
- Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico: 1.69 kWh e consumo di energia del programma cotone standard a mezzo carico: 1.01 kWh
- Consumo energetico ponderato in modo spento 0.1 W / lasciato acceso 0.5 W
- Il programma : cotone asciutto armadio utilizzato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard per cui le informazioni in etichetta e la scheda tecnica si riferiscono, questo programma è adatto per l'asciugatura di normale biancheria di cotone ed è il programma più efficiente.
- Programma tempo ponderato del programma cotone standard a carico pieno e parziale: 137 min
- Durata del programma cotone standard a pieno carico: 175 min e durata del programma cotone standard a carico parziale: 108 min.
- Efficienza di condensazione classe B su una scala da G (meno efficiente) ad A (più efficiente) .
- Efficienza di condensazione media nel programma standard cotone a pieno carico: 83 % ed efficienza di condensazione media nel programma standard cotone a carico parziale: 83 %.
- Efficienza di condensazione ponderata per il programma cotone standard a carico pieno e parziale: 83 %.
- Livello sonoro: 65 dB

Programmi

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport, Rapido 40', Camicie, Delicati

Opzioni

- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Processo antipiega, Durata programma, Impostazione grado di asciugatura, 24 h
Programmazione fine asciugatura

Comfort e sicurezza

- Grande filtro per lanugine
- AutoDry technology: programmi di asciugatura umidità controllata
- Manopola SoftTronic per la selezione dei programmi
- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma, funzioni speciali
- Selettori girevoli in metallo
- Sistema Sensitive Drying: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design AntiVibrations: più stabilità e silenziosità
- Kit per scarico diretto condensa
- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
- Indicazione per pulizia filtro
- Sicurezza bambini
- Processo antipiega a termine del programma

- Segnale alla fine del programma
- Porta in vetro con cornice silver-black grey
- Serratura comfort
- Cerniere a destra, non invertibili
- Gancio di chiusura porta in metallo

Informazioni tecniche

- Possibilità di installazione sotto il piano di lavoro su mobili di altezza pari o superiore a 85 cm
- Dimensioni (A x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.9 cm
- Profondità con oblò incluso: 65.2 cm
- Profondità con oblò aperto: 108.6 cm
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR85VH0**

Dimensioni in mm

