

Serie 8, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio CBG635BS3



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638108 Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

La potenza del forno compatto per cucinare alla perfezione in minor spazio

• Dampened Hinges Softly and Quietly Guide the QuietClose® Door Shut.

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Programma di pulizia EcoClean, Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 520 x 650 x 690 mm
Materiale del cruscotto: acciaio inox
Materiale porta: vetro
Peso netto: 28.5 kg
Volume utile: 47 l
Tipo di cottura: Aria Calda 4D, Scongellamento, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Regolazione della temperatura: elettronica
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Codice EAN: 4242005110810
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 61 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.3 %
Potenza: 2990 W
Corrente: 13 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 110810

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie 8, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio CBG635BS3

La potenza del forno compatto per cucinare alla perfezione in minor spazio

- FORNO INC COMPATTI T CATALITICO A+
- CBG635BS3
- CBG635BS3

Caratteristiche principali

- FORNO INC COMPATTI T CATALITICO A+ con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongellamento, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 47 l

Griglie / Guide

- Eco Clean: parete posteriore
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Cleaning Assistance

Altre caratteristiche

- Programmi automatici: 10
- Perno girevole: basta ruotare l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Interno porta in vetro

Sistema di controllo

- Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Temperatura porta max. 40°C

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- Maniglia ergonomica
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l




Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 2.99 kW


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 8, Forno compatto da incasso,
60 x 45 cm, Acciaio
CBG635BS3**



Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm