

**Serie 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero
CMG633BB1**



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxH), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxH), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

**Forno compatto combinato microonde:
perfetti risultati di cottura**

Funzioni aggiuntive: Combinato microonde
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
Dimensioni del vano cottura: 237 x 480 x 392 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Peso netto: 35.3 kg
Peso lordo: 37.6 kg
Codice EAN: 4242002807393
Massima potenza del microonde: 900 W
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Serie 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CMG633BB1

Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

- Forno compatto combi a microonde nero
- CMG633BB1
- CMG633BB1

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 45 l

Griglie / Guide

- Forno compatto combi a microonde nero con 6 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter

Altre caratteristiche

- Perno girevole: basta ruotare l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità
- Regolazione della temperatura: 30 °C - 275 °C

Pulizia

- Programmi automatici: 14

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura sugerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Temperatura porta max. 40°C

Accessori

- Accessori: 1 leccarda universale profonda smaltata, 1 griglia combinata

Etichetta energetica

- Tecnologia inverter
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Prodotto compatibile solo con prodotti della serie Serie | 8.

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico




BOSCH

**Serie 8, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, 60 x 45
cm, Nero
CMG633BB1**




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato 42 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm
Piano di cottura a gas	32 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm
	a filo 43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

