

Serie 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio CMG633BS1



Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

Funzioni aggiuntive: Combinato microonde
 Tipo di controllo: elettronico
 Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
 Dimensioni del vano cottura: 237 x 480 x 392 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
 Peso netto: 35.5 kg
 Peso lordo: 37.8 kg
 Codice EAN: 4242002789149
 Massima potenza del microonde: 900 W
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Serie 8, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio CMG633BS1

Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

- Forno compatto combi a microonde inox
- CMG633BS1
- CMG633BS1

Caratteristiche principali

- Forno compatto combi a microonde inox con 6 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Volume cavità: 45 l

Griglie / Guide

- Regolazione della temperatura: 30 °C - 275 °C
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Perno girevole: basta ruotare l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità

Pulizia

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Tecnologia inverter
- Temperatura porta max. 40°C

Accessori

- Accessori: 1 leccarda universale profonda smaltata, 1 griglia combinata



Etichetta energetica

- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche


- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

**Serie 8, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, 60 x 45
cm, Acciaio
CMG633BS1**



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

