

**Serie | 6, Congelatore da libero
posizionamento, 176 x 70 cm,
Pannello del mobile
GSN54AW30**



A++

Freezer NoFrost in A++ e FreshSense per un controllo costante della temperatura

- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- Sensori FreshSense per una temperatura costante
- Classe A++
- **VarioZone:** più flessibilità nel freezer grazie a ripiani e cassetti removibili
- Luce LED
- Apertura porta a 90° per un posizionamento fianco muro o in qualsiasi nicchia

Dati tecnici

Display temperatura del congelatore :	digitale
Illuminazione :	sì
Categoria prodotto :	congelatore verticale
Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Altezza del prodotto (mm) :	1760
Larghezza del prodotto (mm) :	700
Profondità del prodotto (mm) :	780
Peso netto (kg) :	87,118
Peso lordo (kg) :	95,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	230
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	25
Colore/materiale dell'apparecchio :	bianco
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti :	visual and audible
Bloccaggio porte :	no
Numero di cassetti/cestelli :	5
Vani congelatore con sportello :	2
Codice EAN :	4242002679198
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	GSN54AW30
Categoria prodotto :	congelatore verticale
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	281,00
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	323
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :	25
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	22
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	42
Tipo di installazione :	Non disponibile



Accessori integrati

- 2 x Accumulatore di freddo
- 1 x Vaschetta per il ghiaccio



Serie | 6, Congelatore da libero posizionamento, 176 x 70 cm, Pannello del mobile GSN54AW30

Freezer NoFrost in A++ e FreshSense per un controllo costante della temperatura

Caratteristiche principali

- NoFrost
- Capacità netta totale 323 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico "porta aperta"
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE****

- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
- Ripiani in vetro infrangibile
- Vaschetta porta ghiaccio
- Illuminazione interna a LED

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 281 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta congelatore**** : 323 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Altre Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 70 x 78

ACCESSORI


- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Serie | 6, Congelatore da libero posizionamento, 176 x 70 cm, Pannello del mobile GSN54AW30

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altezza
- b Larghezza
- c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento distanziatore
- d Profondità del mobile senza elemento distanziatore
- e Larghezza con anta aperta senza maniglia
- f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento distanziatore

Dimensioni
in cm



Cassetto
completamente
estraibile se l'apparecchio
viene posizionato
direttamente su una parete.