

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA512BR0**



A

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

- **Cottura HotAir 3D:** risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 34,2 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore
 Materiale della cavità : Other
 Regolazione della temperatura : Meccanico
 Numero di luci interne : 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm
 Codice EAN : 4242005056477
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3400 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori integrati

1 x Griglia combinata
 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200 Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ638200 Set griglie telescop. 2 liv. ad estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telescop. 3 liv. ad estraz.compl, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.



4 242005 056477

Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel
HBA512BR0

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.



- Display digitale LED a colore rosso
- Timer elettronico con impostazione fine cottura
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Illuminazione interna alogena
- Volume cavità: 71 l
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Raffreddamento tangenziale
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


Dimensioni

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel
HBA512BR0**



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

