

**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
HBF011BR0J**



**Accessori integrati**

1 x Griglia combinata  
1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori opzionali**

HEZ317000 : Teglia per pizza  
HEZ327000 : Pietra per pane e pizza  
HEZ431002 : Accessorio forno  
HEZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi  
HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

**Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.**

- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti e tre i livelli per risultati sempre perfetti.

**Dati tecnici**

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Sistema di pulizia : No  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 575-597 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni del prodotto : 595 x 594 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 670 x 690 x 650 mm  
Materiale del cruscotto : acciaio inox  
Materiale porta : vetro  
Peso netto : 32,683 kg  
Volume utile : 66 l  
Metodo di cottura : aria calda, Grill a superficie grande var., grill ventilato, Hotair gentle, riscaldamento superiore/infer.  
Materiale della cavità : Other  
Regolazione della temperatura : Meccanico  
Numero di luci interne : 1  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm  
Codice EAN : 4242005046935  
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,2 %  
Dati nominali collegamento elettrico : 2970 W  
Corrente : 13 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 60; 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko



**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm,  
Acciaio inox  
HBF011BR0J**

**Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di  
cottura grazie alla distribuzione omogenea  
del aria al interno della cavità, che consente  
di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.**


- 
- Timer contaminuti meccanico (solo segnale acustico)
  - Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
  - Illuminazione interna alogena
  - Volume cavità: 66 l
  - Ventola tangenziale di raffreddamento
  - Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
  - Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
  - Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.79 kWh  
Numero di cavità: 1  
Tipo di alimentazione: elettrica  
Volume della cavità: 66 l


**Dimensioni**

**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm,  
Acciaio inox  
HBF011BR0J**




\* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm



\* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm



\* Con parte frontale in metallo 20mm

Dimensioni in mm