

**Serie 2, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 69.1 cm, cerniera a traino  
KBN96NSE0**



**Accessori opzionali**

KSZGGM00 :

- <sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
- <sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- <sup>3</sup> Confronto tra il frigorifero combinato di dimensioni XXL (KBN96...) e il frigorifero combinato di dimensioni standard (KIN86...).

**Frigorifero combinato da incasso XXL e cassetto VitaFresh: grande aumento della capacità del frigorifero e condizioni di conservazione ideali per tutti i tuoi alimenti.**

- **Frigorifero combinato da incasso XXL:** 45% di spazio in più. Più alti e più larghi per conservare tutta la spesa.<sup>3</sup>
- **Frigorifero smart:** per gestire e monitorare il frigorifero a distanza.
- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **VitaFresh XXL:** il cassetto extra-large con controllo dell'umidità per frutta e verdura.
- **Eco Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	.....E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup> :	.....256 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	.....98 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	.....285 l
Emissioni di rumore aereo:	.....34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....B
Design:	.....Da incasso
Porta con cornice esterna:	.....No
Altezza:	.....1935 mm
Larghezza:	.....691 mm
Profondità del prodotto:	.....548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	...1940x710x560 mm
Peso netto:	.....65.3 kg
Codice EAN:	.....4242005399666
Corrente:	.....10 A
Cerniera :	.....Reversibile a destra
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....230 cm
Numero di compressori:	.....1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	.....no
Porta/e reversibile/i:	.....si
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	.....3
Ripiani per le bottiglie:	.....no
Sistema No Frost:	.....Congelatore
Tipo di installazione:	.....Da incasso a scomparsa totale



4 242005 399666

## Serie 2, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 69.1 cm, cerniera a traino KBN96NSE0

**Frigorifero combinato da incasso XXL e cassetto VitaFresh: grande aumento della capacità del frigorifero e condizioni di conservazione ideali per tutti i tuoi alimenti.**

- 
- NoFrost

### **Caratteristiche principali**

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta, Sistema di allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlp) 193.5 cm x 69.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta a traino
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

### **VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super
- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

### **Altre Caratteristiche**

- Capacità di congelamento 24h: 9.5 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 12 h

### **ACCESSORI**

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuale
- : 256 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 285 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B


### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Classe climatica: SN-ST




BOSCH


**Serie 2, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 69.1 cm, cerniera a traino  
KBN96NSE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options




**Dimensioni in mm**



**C:** Sporgenza del pannello frontale

**D:** Bordo inferiore del pannello frontale

**Dimensioni in mm**



**Dimensioni in mm**

