

Serie 4, Frigo-congelatore doppia porta da libero posizionamento, 161 x 60 cm, Metal look KDV29VL30



A++



frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Ripiano Easy Access:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Low Frost:** riduce la formazione di ghiaccio per farti risparmiare fatica ed energia.
- **Ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.**
- **Super Freezing:** congela rapidamente gli alimenti freschi.

Dati tecnici

Design: A libera installazione
 Porta con cornice esterna: No
 Altezza: 1610 mm
 Larghezza: 600 mm
 Profondità del prodotto: 650 mm
 Peso netto: 66.0 kg
 Potenza: 90 W
 Corrente: 10 A
 Cerniera : Reversibile a destra
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: sì
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: No
 Tipo di installazione: Da libera installazione



Accessori opzionali

KSZ10010 :
 KSZ10030 :

**Serie 4, Frigo-congelatore doppia
porta da libero posizionamento, 161
x 60 cm, Metal look
KDV29VL30**

**frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh
per mantenere frutta e verdura più a lungo**

Caratteristiche principali

- Freddo ventilato
- Capacità netta totale 264 litri
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema LowFrost
- 1 ripiani in vetro infrangibile

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 204 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 194 litri
- Capacità netta congelatore**** : 70 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW


Altre Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 161 cm x 60 cm x 65 cm

ACCESSORI

- Vaschetta porta ghiaccio

Serie 4, Frigo-congelatore doppia porta da libero posizionamento, 161 x 60 cm, Metal look KDV29VL30



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (maniglia int.)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (maniglia int.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (maniglia est.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (maniglia int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (maniglia int.)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (maniglia int.)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (maniglia est.)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Descrizione

- a Altezza
- b Larghezza
- c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
- d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
- e Larghezza con anta aperta a 90°
- f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza distanziale flessibile
- g Profondità con anta chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
- h Profondità con anta chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm