

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, inox look
KGN36VL35**



A++

**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Super Freeze automatico:** con questa funzione, il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **2 circuiti di raffreddamento:** controllo separato del frigorifero e del congelatore

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 660 mm

Peso netto : 75,842 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 100 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 16 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2

Ventilatore interno comparto frigorifero : no

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002878768

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGN36VL35

Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC) : 260,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 237 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 87 l

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Tipo di installazione : Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova



4 242002 878768

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look
KG36VL35

ACCESSORI

- 1 Portauova A**0023
- Portabottiglie

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Caratteristiche principali

- Illuminazione LED ad intensità crescente
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura nel freezer

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 237 litri
- 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibile
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 87 litri
- 3 cassette trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche


- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Voltaggio: 220 - 240 V

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Capacità netta totale 324 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look KGN36VL35


Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta fino a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa con maniglia
h	Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm