

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, inox look
KGN36XL3P**



A++

**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia
- Luce LED
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- **NoFrost:** per non sbrinare mai più

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	660
Peso netto (kg) :	70,137
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	16
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno comparto frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002972817
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGN36XL3P
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	260,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	237
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	87
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	39
Tipo di installazione :	Non disponibile



4 242002 972817

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look KGN36XL3P

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Caratteristiche principali

- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Sistema Multi-Air-Flow

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 237 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 87 litri
- 3 cassette trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche

- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Assorbimento massimo: Potenza allacciata: 100 W
- Voltaggio: 220 - 240 V

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 260 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende

dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

- Classe climatica SN-T
- Capacità netta totale 324 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

ACCESSORI


- 3 x Portauova, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
- Portabottiglie

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look KGN36XL3P


Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm