

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39VIDA



Il combinato No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

- **Perfect Fit:** posiziona il tuo frigorifero direttamente contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura.**
- **La Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti.**
- **VitaFresh:** cassette per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	 D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	 191 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	 279 l
Emissioni di rumore aereo:	 36 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	 C
Tipologia costruttiva del prodotto:	 A libera installazione
Porta con cornice esterna:	 No
Altezza:	 2030 mm
Larghezza:	 600 mm
Profondità del prodotto:	 660 mm
Peso netto:	 75.1 kg
Corrente:	 10 A
Cerniera :	 Reversibile a destra
Tensione:	 220-240 V
Frequenza:	 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	 240.0 cm
Numero di compressori:	 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	 2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	 no
Porta/e reversibile/i:	 sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	 3
Ripiani per le bottiglie:	 sì
Sistema No Frost:	 Frigorifero e congelatore
Installazione:	 Da libera installazione



Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39VIDA

Il combinato No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

- Frigorifero combinato da libera installazione NoFrost
- Acciaio anti-impronta
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- NoFrost
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura nel freezer
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 2 cassette VitaFresh 0°C con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Volume Netto Frigorifero: 279 l

VANO CONGELATORE****


- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie


Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39VIDA

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia


Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.

* Con e senza maniglia esterna.