

Serie 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Inox look KGN39VLDB



- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- **Perfect Fit:** posiziona il frigorifero a ridosso di pareti e altri elettrodomestici per risparmiare spazio.
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta i cibi
- Griglia portabottiglie

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 191 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 279 l

Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione

Porta con cornice esterna: No

Altezza: 2030 mm

Larghezza del prodotto: 600 mm

Profondità del prodotto: 660 mm

Peso netto: 77,6 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 100 W

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 12 h

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3

Ripiani per le bottiglie: sì

Tipo di installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



Serie 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Inox look KGN39VLDB

- NoFrost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Inox look
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- NoFrost
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 36 db
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- 1 cassetto VitaFresh ◀0°C▶ - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 279 l


VANO CONGELATORE****

- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l

ACCESSORI


- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 vaschetta cubetti ghiaccio con coperchio
- Portabottiglie

**Serie 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Inox look
KGN39VLDB**




Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm