

Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 193 x 70 cm, inox-easyclean KGN56AI30



A++

Frigo combinato NoFrost XXL con VitaFresh plus : mantiene il cibo fresco e ricco di vitamine più a lungo

- **XXL:** più spazio per i tuoi cibi
- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Freezer VarioZone:** ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni
- **Super Freeze automatico:** con questa funzione, il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 700 mm

Profondità del prodotto : 800 mm

Peso netto : 99,410 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 100 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, KEMA, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 24 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2

Ventilatore interno comparto frigorifero : no

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 3

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002907031

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGN56AI30

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 325,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 400 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 105 l

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 18 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 42 dB

Tipo di installazione : Non disponibile

Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo

3 x Portauova

Accessori opzionali

KSZ10HC00 : Accessorio HomeConnect



4 242002 907031

**Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 193 x 70 cm, inox-easyclean
KGN56AI30**

Frigo combinato NoFrost XXL con VitaFresh plus : mantiene il cibo fresco e ricco di vitamine più a lungo

Altre Caratteristiche

- Dimensioni in cm (hxlxp) 193 x 70 x 80
- Cerniere a destra, reversibili

ACCESSORI

- 2 Accumulatori di freddo
- 1 Portauova
A**0023
A**0024
- Portabottiglie

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 505 litri
- NoFrost
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Display Premium integrato nella porta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Funzione Vacanza
- Sistema Multi-Air-Flow
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura nel freezer

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 400 litri
- 2 cassette VitaFresh plus ◀0°C▶ con controllo temperatura su ripiano Easy Access - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 105 litri
- 2 cassette trasparenti
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Etichetta energetica

- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 325 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Classe climatica SN-T

Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 193 x 70 cm, inox-easyclean KGN56AI30

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Maniglia interna)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Maniglia esterna)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Dimensioni in mm