

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, inox look
KGV36UL30S**



A++

**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per
mantenere frutta e verdura più a lungo**

- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **BigBox** per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Freezer LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **Portauova**

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 650 mm

Peso netto : 68,929 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 23 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno comparto frigorifero : sì

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : no

Codice EAN : 4242002800424

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV36UL30S

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :
226,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 213 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 94 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 7
kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Tipo di installazione : Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova



4 242002 800424

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look KGV36UL30S

frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

Caratteristiche principali

- Illuminazione interna a LED
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Porta Inox look, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Sistema di Controllo

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 213 litri
- Ventola nel vano frigorifero
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 94 litri
- Freezer con sistema LowFrost
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- 3 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo

Altre Caratteristiche

- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
- Cerniere a destra, reversibili
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato
- Assorbimento massimo: Potenza allacciata: 90 W
- Voltaggio: 220 - 240 V

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 226 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende


dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Capacità netta totale 307 litri
- Classe climatica SN-T
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h

ACCESSORI

- 1 Portauova A**0023

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look KGV36UL30S



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm