

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S



A++

frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

- Luce LED
- BigBox per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
- Portauova

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 650 mm

Peso netto : 69,282 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 23 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno comparto frigorifero : sì

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002799346

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV36VB32S

Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC) : 226,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 213 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 94 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Tipo di installazione : Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova



Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S

frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

Caratteristiche principali

- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 307 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 226 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 213 litri
- Capacità netta congelatore**** : 94 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW


Altre Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Apertura porte Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

ACCESSORI

- Vaschetta porta ghiaccio

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, nero KGV36VB32S



| Nome dell'apparecchio | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (maniglia interna) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (maniglia esterna) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36/KGE36 (maniglia interna) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36/KGE36 (maniglia esterna) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Descrizione

a Altezza

b Larghezza

c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile

d Profondità del mobile senza distanziale flessibile

e Larghezza con aria aperta a 90°

f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile

g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile

h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm