

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, marrone KGV36VD32S**



**A++**



**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- luce LED
- BigBox per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina

**Dati tecnici**

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	650
Peso netto (kg) :	77,842
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	23
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno comparto frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002799353
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGV36VD32S
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	226,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	213
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	94
Sistema No Frost :	No
Tempo di risalita della temperatura (h) :	23
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	7
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	39
Tipo di installazione :	Non disponibile



4 242002 799353

## **Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, marrone KGV36VD32S**

### **frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

---

#### **Caratteristiche principali**

- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 307 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

#### **VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED

#### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

#### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 226 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 213 litri
- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 94 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW


#### **Altre Caratteristiche**

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

#### **ACCESSORI**

- Vaschetta porta ghiaccio

## Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, marrone KGV36VD32S



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

**Descrizione**

a Altezza  
b Larghezza  
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile  
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile  
e Larghezza con aria aperta a 90°  
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile  
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile  
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm