

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, Pannello del mobile KGV36VW32S



A++



Accessori integrati

3 x Portauova

frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **BigBox** per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Freezer LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **Portauova**

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 600 mm

Profondità del prodotto : 650 mm

Peso netto : 69,582 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 23 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno comparto frigorifero : sì

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002799629

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV36VW32S

Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC) : 226,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 213 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 94 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 39 dB

Tipo di installazione : Non disponibile



4 242002 799629

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60 cm,
Pannello del mobile
KGV36VW32S**

ACCESSORI

- Vaschetta porta ghiaccio

**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per
mantenere frutta e verdura più a lungo**

Caratteristiche principali

- Ventola nel vano frigorifero
- Capacità netta totale 307 litri
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 226 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 213 litri
- Capacità netta congelatore**** : 94 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

Altre Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, Pannello del mobile KGV36VW32S



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm