

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 201 x 60 cm, Pannello del mobile KGV39VW31S**



**A++**



**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **BigBox** per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Freezer LowFrost** per una formazione ridotta di brina

**Dati tecnici**

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	650
Peso netto (kg) :	74,266
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	23
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno comparto frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002798974
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGV39VW31S
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	237,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	248
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	94
Sistema No Frost :	No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	7
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	39
Tipo di installazione :	Non disponibile

**Accessori integrati**

3 x Portauova



4 242002 798974

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato  
da libero posizionamento, 201 x 60 cm,  
Pannello del mobile  
KGV39VW31S**

**ACCESSORI**

- Vaschetta porta ghiaccio

**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per  
mantenere frutta e verdura più a lungo**

---

**Caratteristiche principali**

- Ventola nel vano frigorifero
- Capacità netta totale 342 litri
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

**VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

**VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato


**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 237 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 248 litri
- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 94 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

**Altre Caratteristiche**

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

## Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 201 x 60 cm, Pannello del mobile KGV39VW31S



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39KGE39 (maniglia interna)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39KGE39 (maniglia esterna)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (maniglia interna)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (maniglia esterna)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Descrizione**

a Altezza  
b Larghezza  
c Profondità con ante chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile  
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile  
e Larghezza con ante aperte a 90°  
f Profondità con ante aperte senza maniglia, senza distanziale flessibile  
g Profondità con ante chiuse con maniglia e senza distanziale flessibile  
h Profondità con ante chiuse senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm