

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 191 x 70 cm, inox look KGV58VL31S



Accessori integrati

3 x Portauova

A++

frigo doppiaporta XXL in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

- **XXL:** più spazio per i tuoi cibi
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **BigBox** per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Freezer LowFrost** per una formazione ridotta di brina

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Porta pannellabile : Impossibile

Larghezza del prodotto : 700 mm

Profondità del prodotto : 770 mm

Peso netto : 88,706 kg

Dati nominali collegamento elettrico : 90 W

Corrente : 10 A

Cerniera porta : Reversibile a destra

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Certificati di omologazione : CE, TSE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 26 h

Numero di compressori : 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1

Ventilatore interno comparto frigorifero : sì

Porta/e reversibile/i : sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 2

Ripiani per le bottiglie : sì

Codice EAN : 4242002800301

Marchio : Bosch

Nome prodotto / codice commerciale : KGV58VL31S

Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC) : 292,00 kWh/annum

Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 376 l

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 124 l

Sistema No Frost : No

Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Classe climatica : SN-T

Rumorosità : 40 dB

Tipo di installazione : Non disponibile



4 242002 800301

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 191 x 70 cm, inox look
KGV58VL31S**

ACCESSORI

- Vaschetta porta ghiaccio

frigo doppiaporta XXL in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

Caratteristiche principali

- Ventola nel vano frigorifero
- Capacità netta totale 500 litri
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema LowFrost
- 2 cassetti trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 292 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 376 litri
- Capacità netta congelatore**** : 124 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW

Altre Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 191 x 70 x 77

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 191 x 70 cm, inox look
KGV58VL31S**



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58KGE58 (maniglia interna)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58KGE58 (maniglia esterna)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Descrizione

a) Altezza
b) Larghezza
c) Profondità con ante chiuse senza maniglia e senza distanziale flessibile
d) Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e) Larghezza con ante aperte a 90°
f) Profondità con ante aperte senza maniglia, senza distanziale flessibile
g) Profondità con ante chiuse con maniglia e senza distanziale flessibile
h) Profondità con ante chiuse senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm