

Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso, 102.1 x 54.1 cm, cerniera piatta
KIR31VFE0



Accessori opzionali

KFZ30AX0 :
 KSZB6R00 :
 KSZGGM00 :

Spazioso frigorifero da incasso con cassetto Multi Box XXL per frutta e verdura e balconcini robusti e stabili per garantire condizioni di conservazione ottimali.

- **Multi Box XXL:** cassetto extra-large per conservare frutta e verdura.
- **Eco Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Super Cooling:** raffredda velocemente la spesa proteggendo i cibi già presenti nel frigorifero.
- **Prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²:96 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati:0 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione:165 l
 Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:B
 Design:Da incasso
 Porta con cornice esterna: sì, come accessorio
 Altezza: 1021 mm
 Larghezza:541 mm
 Profondità del prodotto: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1025 x 560 x 550 mm
 Peso netto:34.4 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera : Reversibile a destra
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
 Numero di compressori:1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:3
 Ripiani per le bottiglie:sì
 Codice EAN:4242005290024
 Marchio: Bosch
 Nome prodotto / codice commerciale:KIR31VFE0
 Prodotto: Frigorifero armadio
 Sistema No Frost:Non disponibile
 Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Serie 4, Frigorifero monoporta da
incasso, 102.1 x 54.1 cm, cerniera
piatta
KIR31VFE0**

**Spazioso frigorifero da incasso con
cassetto Multi Box XXL per frutta e
verdura e balconcini robusti e stabili per
garantire condizioni di conservazione
ottimali.**

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 165 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super
- 3 balconcini, di cui 0 chiuso

ACCESSORI



Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 165 l
- Consumo annuale
- : 96 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso, 102.1 x 54.1 cm, cerniera piatta KIR31VFE0



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm



B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Dimensioni in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.