

Serie 6, Frigorifero monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIR81AFE0



- **VitaFresh:** conserva più a lungo vitamine di frutta e verdura grazie al cassetto climatizzato.
- **Ripiano Easy Access:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Vario Shelf:** conserva anche gli alimenti più ingombranti grazie al ripiano divisibile e scorrevole.
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	115 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	319 l
Emissioni di rumore aereo:	37 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775x560x550 mm
Peso netto:	62.4 kg
Potenza:	90 W
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	6
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242005238347
Marchio:	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	KIR81AFE0
Categoria prodotto:	Frigorifero
Tipo di installazione:	Da incasso a scomparsa totale



4 242005 238347

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Frigorifero monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIR81AFE0

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 319 l
- Emissioni di rumore aereo: 37 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero
- Peso netto: 62,4 kg

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 115 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 319 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 0 l
- Emissioni di rumore aereo: 37 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Tensione: 220-240 V

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza massima della nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 62,4 kg
- Peso lordo: 66,8 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- SuperCooling
- Tipo di portabottiglie: 2 ripiano porta bottiglie
- Tipo di display: 7 segmenti
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 7
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 6
- Numero di balconcini nel frigorifero: 5
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: No




Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G



² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Frigorifero monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIR81AFE0




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.