


Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm, PPP6A8B90

Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente

HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza predefiniti.
- **Opzione di installazione:** può essere installato a filo o leggermente rialzato.
- **Superficie in vetro temperato:** design elegante e semplicità di pulizia
- **Griglie d'appoggio in ghisa:** per una massima stabilità e sicurezza.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto :	piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :	590
Dimensioni del prodotto (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :	13,078
Peso lordo (kg) :	14,0
Indicatore di calore residuo :	Nessuno
Posizione pannello di controllo :	Piano frontale
Principale materiale della superficie :	vetro temperato
Colore della superficie :	quarz metallic
Colore della cornice :	quarz metallic
Certificati di omologazione :	CE, Eurasian, Ukraine
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	100
Codice EAN :	4242002914916
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	1
Dati nominali collegamento gas (W) :	7500
Corrente (A) :	3
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50



**Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
PPP6A8B90**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

-
- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza
 - 4 bruciatori a gas di cui:
 - - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
 - - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW
 - Accensione ad 1 mano
 - Termosicurezza
 - Griglie d'appoggio in ghisa
 - Predisposto per gas metano (20 mb)
 - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
 - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
 - Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

**Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
PPP6A8B90**

